دانستنی های سلامت

... دکتر ابراهیم خواجه ..

نکاتی درباره بیماری "سل"

■ دو میلیارد نفر، برابر با یک سوم کل جمعیت جهان، آلوده به باسیل توبرکولوز هستند، میکروبی که باعث ایجاد سل می شود . یک نفر از هر ۱۰ نفر از این افراد در طول عمر خود دچار بیماری سل فعال می شوند . کسانی که مبتلا به عفونت HIV هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند. در سال ۲۰۰۵ در مجموع ۱/ ٦ میلیون نفر در اثر سل مردند، که تقریباً برابر ٤٤٠٠ مرگ در هر روز است. سل یک بیماری ناشی از فقر است که غالباً افراد بالغ جوان را در سالهای اوج فعالیتشان درگیرمی کند . حجم گسترده ای از موارد مرگ ناشی از سل در کشورهای درحال توسعه است، که بیش از نیمی از موارد آن در آسیا رخ می دهد.

ساختار ژنتیکی "پلاتیپوس" مشخص شد

■ محققان ار وپایی و آمریکایی در یک فعالیت مشترک موفق شدند ساختمان ژنتیکی پلاتیپوس که یکی از عجیب ترین موجودات پستاندار روی زمین است را مشخص کنند. پلاتیپوس تنها پستانداری است که بدنش از پر پوشیده شده و تخم می گذارد اما به بچه هایش شیر می دهد. نکته مهم برای محققین ارتباط این موجود با آنچه که ریشه

"معاینه چشم" در کودکان

اجداد انسان در ۱۷۰ میلیون سال قبل است می باشد.



طبق اعلامیه انجمن چشم يزشكان استراليا در سال گذشته تنها یک پنجم از كودكان استراليايي معاينه چشم شده اند . سایر تحقیقات

نوم افزار -بازی

Call With Me

هم نشان داده اند که از هر چهار کودک در سنین مدرسه یکی از آنها مشکل بینایی دارد که تشخیص داده نشده است.

پیوند پوست برای درمان "سرطان" پوست

🔳 محققان در یک روش جدید که بر روی موش ها انجام شد موفق شدند با استفاده از شیوه ژن درمانی پوست مقاوم شده دربرابر سرطان پوست را به حیوانی که مبتلابه سرطان پوست

أين كار باعث شد تا ۷۹ درصد موارد با كاهش و بهبود سرطان مواجه شوند.استفاده از ژن درمانی برای مبارزه با سرطان ها یک شیوه جدید است که مورد توجه محققین قرار گرفته و پژوهش هایی در این زمینه درحال انجام می باشد.

یکی از علل شایع مرگ و میر کودکان سنین ۱ تا ۱۵ سال حوادث است ، در صورت رعایت اصول اولیه ایمنی ، بسیاری از حوادث قابل پیشگیری هستند.

کودکان بسیار آسیب پذیرند و بیش از افراد سنین بالاتر دچار آسیب می شوند زیرا: - کودکان به علت انرژی و تحرک و کنجکاوی می خواهند هر آنچه را که در محیطشان وحود دارد تحربه کنند .

- كودكان به دليل كافي نبودن رشد عقلي و روانشان ، درک مناسب و صحیحی از خطر ندارند و چه بسا بدون تامل به استقبال خطر

- وسائل و ابزار های زندگی متناسب با جثه كودك ساخته نشده است. - كودكان بعلت داشتن جثه ضعيف مقاومت كافى را در برابر حوادث ندارند و نيز به دليل کامل نبودن رشد عقلی و منطقی شان قادر به مديريت حادثه و نشأن دادن واكنش سریع و مناسب نجات خود در حین حادثه

طبق بررسی انجام شده در کشور در مورد حوادث منزل، سنین تا ٤ سال بیش از سایر گروههای سنی دچار آسیبهای ناشی از حوادث مي شوند . روش مقابله باحوادث كودكان اين نيست

که فعالیتهای کودکان را محدود کنیم و مانع تحرك و بازى آنان شويم زيرا كودكان براى رشد روانی و عقلی خود به این تحرکات و بازیها و کنجکاوی در محیط نیاز دارند. روش مناسب این است که محیط کودکان را ایمن و عاری از خطر نماییم و عوا مل خطر سازراً از آنها دور كنيم.

دانستنی هالازم در خصوص پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان: سوختگی ها:

- پیش از حمام کردن کودکان ، دمای آب را پشت دست امتحان كنيد تا مطمئن شويد كه جلو هردستگاه حرارتی محافظ قرار دهید

فردی که در حال سیگار کشیدن یا نوشیدن مایعات داغ است ، کودک را بغل نکند - آفتاب می تواند سوختگی درجه ۱ تا ۲ ایجاد کند. هیچگاه کودک را در اتومبیل پارک شده که در معرض آفتاب باشد نگذارید - كبريت و فندك را در دسترس كودكان قرار

خفگی و غرق شدگی:

- خفگی به علت جسم خارجی از علل عمده مرگ کودکان زیر یک سال است . این خطر از زمانی که کودکان می تواند اشیاء را به دهان برده و ببلعند ، آغاز می گردد . - اشیاء کمتر از ۳/۲۰ سانتیمتری اگر بلعیده شوند به طور کامل راه هوایی را

- همه اسباب بازیها که قطعات ریز دارند باید دور از دسترس كودكان باشد . اسباب بازيها

و به صورت استاندارد تولیدشده باشند - بالش برای نوزادان و کودکان زیریک سال مى تواند عامل خفكى باشد.

نه آنقدر نرم باشد که جلوی دهان آنها را

مثل یخچال و غیره است یخچال های قدیمی ، اجاق گاز و بخاری های قدیمی و غیره را دور بیندازید .اگر وسائل قدیمی را نگه می دارید درب آنها را جدا

- گیر افتادن سر نوزاد بین نرده های تخت یا بین تشک و کنار ه تخت یا گهواره ممکن است باعث خفگی شود .

يا گهواره باشد.

فاصله نرده های تخت نباید بیشتر از

٦ سانتيمتر باشد و تشك نيز بايد كيپ تخت

- اجازه ندهید که فرزندانتان به طور خوابیده

چیزی بخورند یا بیاشامند و خودتان نیز

هرگز به این حالت به کودکانتان خوراکی

ندهید.در زمان شیر خوردن کودک باشیشه

روش مقابله باحوادث کودکان این نیست که فعالیتهای کودکان را محدود کنیم و مانع تحرك و بازی آنان شویم زیرا کودکان برای رشد روانی و عقلی خود به این تحرکات و بازیها و کنجکاوی در محیط نیاز دارند. روش مناسب این است که محیط کودکان را ایمن و عاری از خطر نماییم و عوا مل خطر ساز را از آنها دور کنیم

و وسائل كودكان تحت نظارت دقيق

بنابراین باید نوزادان همواره در زمان خواب تحت مراقبت باشند و ضمناً بالش آنها نه آنقدر سفت باشد که آزارشان دهد و

- کیسه های پلاستیکی را نباید هرگز به دست کودکان بدهیم زیرا آنها در حین بازی این کیسه ها را روی سر وصورت

خود می کشند و دچار خفگی می شوند . - مركّ كودكان ، أغلب به علت انسداد راه هوایی (دهان یا بینی) یا فشار روی حلق و سینه و یا حبس شدن در فضای بسته

یا در زمان غذا خوردن کودک او را تنها نگذارید تکیه دادن شیشه شیر کودک به بالش یا هر وسیله دیگر و رها کردن کودک به حالت خود می تواند باعث خفگی او شود . همچنین مادران باید در زمان خواب آلودگی می دهد.

دارند حدود ٥٠٠ ماده سمى در خانه ها وجود دارد که یک سوم آنها مربوط به آشپزخانه

نگهدار*ی* کرد . - انواع تميز كننده ، شوينده، براق كننده ، رنگ ها ، حشره كشها، حلالها و چنته، خطرناک هستند هیچ نوع ماده سمی در بطریهایی که مواد غذایی می ریزند نگهداری

از شیر دادن خودداری کنند و کاملاً هشیارانه به کودک خود شیر دهند. - هرگز کودک خود را در تشک آب و یا وان

💻 مرگ كودكان ، اغلب به علت انسداد راه هوايي (دهان يا بيني) يا فشار روى حلق و سینه و یا حبس شدن در فضای بسته مثل یخوال و غیره است یخوال های قدیمی، ا اجاق گاز و بخاری های قدیمی و غیره را دور بیندازید .اگر وسائل قدیمی را نگه

> تنها رها نكنيد. - درب حمام و توالت و ظروف های بزرگ آب را بسته نگه دارید. - اطراف استخر و حوض آب، نرده

داشته باشد و در ورودی آن را بسته نگه دارید . - در کودکان بزرگتر شنا و قوانین ایمنی آب

را آموزش دهید.

دلیل عمده مسمومیت ها نگهداری آنها در محل نامناسب است . مسمومیت به ترتیب در دو ساله و یک ساله ها شیوع زیادتری

- سموم را باید در قفسه های قفل داری

ايمنى دراتومبيل:

استفاده از صندلی ایمنی کودک در پیشگیری

از مصدومیت و مرگ نوزادان و کودکان در حوادث رانندگی بسیار موثر است همواره برای کودکان زیر ده کیلو از صندلی مخصوص که از پشت به جلو در صندلی عقب جاسازی می شود باید استفاده کرد. استفاده از صندلی ایمنی در ماشین آمار مرگ و میر را در حوادت رانندگی ۷۱ در صد و در کودکان ۵۶ درصد کاهش

علم ژنتیک

علم ژنتیک و تفسیر الگوهای وراثتی

دكتر عبدالعظيم نجاتى زاده متخصص ژنتیک و عضو هئیت علمی دانشگاه

تصور کنید خانمی در سن ۲۷ سالگی اولین بارداری و زایمان فرزندی سالم را داشته باشد و به دلیل مشغله ای گوناگون تا سن '٤٠ سالگی تصمیم به بارداری مجدد نگرفته باشد .

حال با توجه به اینکه این خانم می داند در بارداری خانم های مسن احتمال تولد فرزندی باسندرم داون افزایش می یابد ، جهت مشاوره ژنتیک مراجعه می کند این خانم می خواهد بداند اگر باردار شود ، علم ژنتیک چگونه می تواند به او یاری دهد تا فرزندی سالم به

دنيا آورد؟ - سندرم داون یک اختلال ژنتیکی است که تقریبا در ۸۰۰ تولد زنده یک مورد روی می دهد . این اختلال یکی از عمده ترین علل عقب ماندگی های

ذهنی و ناتوانی ها می باشد . افراد مبتلا دارای درجات متغیری از عقب ماندی ذهنی هستند . تقریبا ٤٠درصد از بیماران دچار اختلال قلبی نیز می باشند.

اختلالات مرتبط ديگر شامل: هيپوتيروئيديسم، مشكلات بينايي و خطر ازياد يافته برای لوسمی و بیماری آلزایمراست . تشخیص سندرم

داون توسط آناليزكرومورومي صورت مي پذيرد كه نشان می دهد سه عدد کروموروم شماره ۲۱ در تمام سلولها حضور دارند . برای بررسی کروموزمی نیاز به گرفتن خون کودک

در لوله حاوی هپارین است که نقش جلوگیری کننده از لخته خون را دارا مي باشد . سلول های سفید خونی از نمونه گرفته شده و تحت تاثیر محیط کشت بافت قرار گرفته و به منظور رشد تحریک می گردند . سلول های رنگ تحت تاثیر محلول

هایی برای آزاد شدن کروموزوم ها از هسته واقع می كروموزوم سپس فيكس شده در "دى لام ها" پخش و به منظور بررسی ، رنگ آمیزی می گردند . نتایج ممکن است در عرض ۱۵تا ۷ روز آماده گردند

و ليكن أزمايش سريع مي تواند اطلاعات تشخیص اولیه را در عرض ۲تا۳ روز برای ما فراهم آورد . این سندرم ممکن است در تمام افراد

اجتماع روى دهد . هر خانم بارداری دارای شانس داشتن فرزندی باسندرم داون است لیکن برای خانمی که سن بالاتر از ۳۰ سال داشته باشد این شانس افزایش می یابد . در بسیاری از خانواده ها سندرم داون ارثی

به بیان دیگر از آنجاکه این بیماری مادرزادی است ولی ارثی نیست بنابراین با گرفتن شرح حال از هر خانم بارداری نمی توان یقینا تشخيص داد كه آيا جنين سالم است يا خير ؟ تنها راه قطعی، انجام آزمایش ژنتیکی

سيردهم

بازار کامپیوتر هرمز هجتمع تجاری اداری هرمز

أولين فووشكاه وسابت ايترضي هرمزكان

TTFFFTF نرم افزار حسابداري

در صورت تمایل به پیوستن در جمع همکارانتان با ما تماس بگیرید

یک ماه استفاده رایگان+پشتیان

نمایندگی توزیع و پخش عمده قطعات کامپیوتر asus-xfx-samsung

سازمان آگهی دریا -9TO.PTT.AYDD

TTTTAT-TTFFTF1

شركت دلتا رايانه هرمز

فروش اقساطي كامييوتر با شرايط ويژه حداكثر 37 ماهه

·9177511-10-17460FF

مروش اقساطى كامپيوتر با شرايط دلخواه شما

تلفن: ۲۲۲۱-۵۱ ۲۲۶۹،

تلف: : ۹۱۲۲۰۶۹۴ - ۱۲۲۰۶۹۴ تلف:

شرکت چکاوک رایانه خیج فارس

فروش فرم افزار -سخت افزار و بازیهای روز دنیا بصورت خرده و عمده

فروش نوت بوك و كاعبيوتر با افساط بلند عدت

جای شما در بین همکارانتان خالی است

بندرعباس-بلوار امام فمینی (ره) مرفاصل میدان ابوزر و میدان ۱۷ شهربور

مجتمع تجاري اداري ستاره شهر

میدان ۱۷ شهریور (شهربانی)

بستانرسانا خدمات تخصصي انواع پرينترو كامپيوتر فروش، مواد مصرفی، تعمیر و سرویس

طبقه سوم بلاک ۴-۴۴ تلفن: ۱۹۷۶۰۶۷۶۶۰ -۱۲۲۸۸۹۸

جای شما در بین همکارانتان خالی است

با ما تماس بگیرید سازمان آگهی های روز نامه دریا ·940-741-4400

دكوراسيون ستاره ازطراحي تا نصب انواع سقف كاذب -TIVY-STSSF--TIVTYTTSTF-TTTAIAY

۵-ئلمب دفاتر قانونی ا - ثبت انواع شركت و موسسه ۲-ئېترتبەيندى شركتها ۶ - تحرير دفاتر قانوني ۷ - آخذ گارت بازرگانی ۲ - انجام امور اداری شرکتهای خصوصی بصورت بیمانی ٨ - احد كد افتصادي جاو ۱۱ فورو افوالي استهم خاره و ۱۱۲۸ و ۱۱۷۱۸ میراده ۱۲۲۰۸ ۱۲۲۳ میراده ۱۱۷۲۶۸ ۱۲۲۰ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ا



بلافاصله پس از صرف غذا دندان و دهان خود را بشوئید تا کمتر احساس کنید به کشیدن سیگار بعد از غذا نیاز دارید

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (کمیته آموزش همگانی سلامت)



